



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هيئة الاتصالات الخاصة

إعلان طرح عطاء



شراء خدمات بناء سور خارجي لهيئة الاتصالات الخاصة .

تعلن هيئة الاتصالات الخاصة في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي/شعبة التزويد عن طرح عطاء رقم هـ أ خ/ت/٣٢/٢٠٢٣ خدمات بناء سور خارجي لهيئة الاتصالات الخاصة على المتعهدين الراغبين بالاشتراك بهذا العطاء مراجعة هيئة الاتصالات الخاصة/شعبة التزويد لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (٢٥) دينار غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن والسجل التجاري ساريتي المفعول وصورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها.

١. يتم بيع نسخة دعوة العطاء يومياً من الساعة (٠٩٠٠) التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ ويستمر بيع دعوة العطاء لغاية (١٤٠٠) الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ (باستثناء أيام العطل الرسمية).

٢. تعاد المناقصات بواسطة الطرف المختوم (عرض فني ومالي منفصلين) قبل الساعة (١٤٠٠) الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢٣/١١/٢٢) ومرفق بها تأمين مالي مصدق بقيمة (٣%) من القيمة الاجمالية المعروضة (حسب أعلى سعر معروض) وكل مناقصة غير مرفق بها التأمين المالي او قيمة التأمين المالي أقل من المطلوب تهمل ولا ينظر بها وكل مناقصة ترد متأخرة عن موعد الاغلاق أعلاه ترفض ولن يتم استلامها.

٣. عنوان هيئة الاتصالات الخاصة:

تلفون: (٥٠٥٩١١٥)

فاكس: (٥٠٥٠١٠٤)

<https:// Scc.jaf.mil.jo/>

E-mail: supply1@scc.org.jo



المشروع  
السور الخارجي  
الجزء  
أعمال خارجية

ملحق (أ) الاعمال المطلوبة لصيانة السور الخارجي

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة (25) شاملا فواصل التمدد والعزل وذلك لـ (والسعر البند يشمل حديد التسليح والكشف على الزنار القائم وتشريك الحديد) أ. الزناتير الارضية للحجر المراد انشائه ب. الاعمدة ورقاب الاعمدة	3م					
		3م					
2	تقديم وبناء سور من الطوب الخرساني غير الحامل المفرغ العادي ويكون الكيل هندسيا مع عمل اعمدة خرسانية كل مسافة 4 متر بطول 200 م وارتفاع 3.5م وذلك لـ : أ. سماكة 15 سم	2م					
		2م					
3	تقديم وعمل عزل مائي (لجميع الاجزاء تحت منسوب الارض الطبيعية من قواعد وزناتير وجدران سائدة والدراج وايه اماكن اخرى)	2م					
		2م					
4	تقديم وبناء جدران حجرية صنف أ درجة أولى متجانس اللون ما أمكن وبألوان المحددة ، خال من العيوب مع عمل تصفيحة خرسانة درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم <sup>2</sup> وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم <sup>2</sup> بعد 28 يوم وسماكة 10 سم. والسعر يشمل الطوبار الالزم وبجميع تشكيلاتة والمونة حسب المتطلبات وتغليف الحجر والكحلة والصب خلف الحجر ، والسعر يشمل جميع علاوات الحجر وتشكيلاتة من قموط وزوايا وسالحات وبروزات وأفاس وبطانة وأية ديكورات معمارية موضحة وأية قطع حجرية خاصة أخرى وخالفه بطول 200 م وارتفاع 3.5م أ. سماكة 5سم وارتفاع المداميك 25 سم	2م					
		2م					
5	قسارة خارجية ثلاثة وجوه باللون المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل زاوية إيقاف القسارة ويكون الوجه الاخير رشة شبريز وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب التعليمات من المهندس المشرف (وذلك لجميع الاسوار من الطوب ولجميع الاجزاء الظاهرة من الزناتير والجدران المسلحة واية اماكن ظاهرة على الواقع).	2م					
		2م					
6	تقديم وتركيب اعمال تاسيس مواسير لتوصيلات الكهربائية الازمة لاستقبال اعمال انارة عند الاعمدة المراد انشاها	بالمقطع					



المشروع  
السيور الخارجي  
الجزء  
الاعمال التحضيرية

ملحق (أ) الاعمال المطلوبة لصيانة السيور الخارجي

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	دينار	فلس
1	لعمل على إزالة كافة العوائق (كهرباء وميكانيك واتصالات ان وجدت) وتهيئة الموقع لاستقبال الاعمال الجديدة ونقل المخلفات والانتقاص الى الاماكن المخصصة لذلك وحسب تعليمات المهندس المشرف .						
2	هدم وإزالة جدار القائم ومعالجة الاسطح والارضيات وكل ما يلزم لاتجاز العمل كاملا على ان تنقل الانتقاص خارج الموقع الى الاماكن المسموح بها حسب تعليمات المهندس المشرف بطول 200 م وارتفاع 3.5م.						
3	لعمل على فك السياج المعدني القائم وأية مواد يمكن الاستفادة منها وتسليمها الى الوحدة صاحبة العمل على ان تنقل الانتقاص خارج الموقع والى الاماكن المسموح بها والمخصصة وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع					